

Số: **2080**/BVUB-YCBG

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 9 năm 2026

V/v yêu cầu báo giá

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá: **Mua sắm Kệ, giá, xe đẩy và thiết bị phụ trợ**; thuộc dự toán: Mua sắm bổ sung tài sản, trang thiết bị văn phòng, công cụ dụng cụ phục vụ đưa vào hoạt động các khoa phòng trực thuộc tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Lê Ngọc Hải Đăng
 - Số điện thoại liên hệ: 0988.588.968
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Báo giá gửi về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa, Ngõ 958 đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, Tỉnh. Thanh Hoá
 - Ghi rõ nội dung: Mua sắm trang thiết bị thuộc Dự toán mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ đưa vào hoạt động các khoa phòng trực thuộc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.
- Thời hạn tiếp nhận: từ ngày 11/9/2026 đến trước 16h00 ngày 21/9/2026
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

- Danh mục hàng hoá, dịch vụ: phụ lục kèm theo
- Địa điểm cung cấp hàng hoá, dịch vụ: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.
- Thời gian dự kiến: Năm 2026

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: căn cứ theo hợp đồng ký kết.
5. Yêu cầu khác: Giá trong báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; HĐMS.

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẴM
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Hưng



PHỤ LỤC

TÀI SẢN TRẠNG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

(kèm theo yêu cầu báo giá số: 8080/BVUB-YCBG ngày 11/9/2026)

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật	Ghi chú
Lô 4: Kệ, giá, xe đẩy và thiết bị phụ trợ					
1	Kệ sắt 1	cái	8	Kích thước : 2400mm x 500mm x 2000mm (DRC) Chất liệu: thép hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện màu ghi xám Chia thành 3 tầng 4 sần. Chân và khung là thép hộp mạ kẽm kích thước 40x40x1,2mm, với khung 6 chân Sàn là các thanh thép hộp mạ kẽm kích thước 20x40x1mm, khoảng cách giữa các thanh từ 5-6cm, Giữa các sần có hàn thanh thép theo chiều rộng kệ, gia cố chống võng kích thước 20x40x1,2mm, Có hình minh họa kèm theo	Có ảnh minh họa
2	Kệ sắt 2	cái	1	Kích thước : 1400mm x 450mm x 2000mm (DRC) Chất liệu: thép hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện màu ghi xám Chia thành 3 tầng 4 sần. Chân và khung là thép hộp mạ kẽm kích thước 40x40x1,2mm, 4 chân Sàn là các thanh thép hộp mạ kẽm kích thước 20x40x1mm, khoảng cách giữa các thanh từ 5-6cm, Giữa các sần có hàn thanh thép theo chiều rộng kệ, gia cố chống võng kích thước 20x40x1,2mm, Có hình minh họa kèm theo	Có ảnh minh họa
3	Kệ sắt 3	cái	1	Kích thước : 5500mm x 300mm x 2900mm (DRC) Chất liệu: thép hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện màu ghi xám Chia thành 4 tầng 5 sần. Chân và khung là thép hộp mạ kẽm kích thước 40x40x1,2mm, với khung 10 chân Sàn là các tấm sắt hoặc tôn phẳng dày >0,5mm, phía dưới có thêm các thanh thép hộp chống võng khi đặt đồ nặng kích	Có ảnh minh họa

				thước 40x20x1,2mm, Chân có đế nhựa,, Lắp ghép hoặc hàn tại kho. Có hình minh họa kèm theo	
4	Kệ sắt 4	cái	8	Kích thước : 2200mm x 600mm x 2400mm (DRC) Chất liệu: thép hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện màu ghi xám Chia thành 3 tầng 4 sàn. Chân và khung là thép hộp mạ kẽm kích thước 40x40x1,2mm, với khung 6 chân, Sàn là các tấm sắt hoặc tôn dày >0,5mm, phía dưới có thêm các thanh thép hộp chống võng khi đặt đồ nặng kích thước 40x20x1,2mm, Chân có đế nhựa Có hình minh họa kèm theo	Có ảnh minh họa
5	Kệ sắt 5	cái	2	Kích thước : 1400mm x 300mm x 2900mm (DRC) Chất liệu: thép hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện màu ghi xám Chia thành 4 tầng 5 sàn. Chân và khung là thép hộp mạ kẽm kích thước 40x40x1,2mm, Sàn là các tấm sắt hoặc tôn dày >0,5mm, phía dưới có thêm các thanh thép hộp chống võng khi đặt đồ nặng kích thước 40x20x1,2mm, Chân có đế nhựa Có hình minh họa kèm theo	Có ảnh minh họa
6	Kệ sắt 6	cái	2	Kích thước : 6400mm x 300mm x 2900mm (DRC) Chất liệu: thép hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện màu ghi xám Chia thành 4 tầng 5 sàn. Chân và khung là thép hộp mạ kẽm kích thước 40x40x1,2mm, với khung 12 chân, Sàn là các tấm sắt hoặc tôn dày >0,5mm, phía dưới có thêm các thanh thép hộp chống võng khi đặt đồ nặng kích thước 40x20x1,2mm, Chân có đế nhựa, Có hình minh họa kèm theo, Lắp ghép hoặc hàn tại kho.	Có ảnh minh họa

7	Kệ sắt số 7	cái	6	- Kích thước: 2000mmx650mmx2200mm (DRC). - Chất liệu Inox chống gỉ. Chia 3 tầng 4 sàn - Chân trụ đứng và hệ khung kích thước 40x40mm độ dày $\geq 1,2$mm (06 trụ dài) - Giữa có các thanh giằng inox theo chiều dài kệ gia tăng độ cứng, kích thước thanh inox 40x10mm, độ dày $\geq 1,2$mm, khoảng cách giữa các thanh từ 4-5cm. - Giữa có các thanh giằng inox theo chiều rộng kệ gia tăng độ cứng kích thước thanh inox 40x20mm. độ dày $\geq 1,2$mm - Có 06 chân theo trụ đứng (04 chân 4 góc, 02 chân giữa) để chân nhựa - Có ảnh minh họa kèm theo	Có ảnh minh họa
8	Kệ sắt số 8	cái	3	- Kích thước: 2000mmx650mmx2200mm (DRC). - Chất liệu thép hộp sơn tĩnh điện. Chia 3 tầng 4 sàn - Chân trụ đứng và hệ khung kích thước 40x40mm độ dày $\geq 1,2$mm (06 trụ dài) - Giữa có các thanh giằng thép hộp theo chiều dài kệ gia tăng độ cứng, kích thước 40x10mm, độ dày $\geq 1,2$mm, khoảng cách giữa các thanh từ 4-5cm. - Giữa có các thanh giằng thép hộp theo chiều rộng kệ gia tăng độ cứng kích thước 40x20mm. độ dày $\geq 1,2$mm - Có 06 chân theo trụ đứng (04 chân 4 góc, 02 chân giữa) để chân nhựa - Có ảnh minh họa kèm theo	Có ảnh minh họa
9	Kệ sắt số 9	cái	2	- Kích thước: 1500mmx650mmx2000mm (DRC). - Chất liệu thép hộp sơn tĩnh điện. Chia 3 tầng 2 sàn - Chân trụ đứng và hệ khung kích thước 40x40mm độ dày $\geq 1,2$mm (06 trụ dài) - Giữa có các thanh giằng thép hộp theo chiều dài kệ gia tăng độ cứng, kích thước 40x10mm, độ dày $\geq 1,2$mm, khoảng cách giữa các thanh từ 4-5cm. - Giữa có các thanh giằng thép hộp theo chiều rộng kệ gia tăng độ cứng kích thước 40x20mm. độ dày $\geq 1,2$mm - Có 04 chân theo trụ đứng để chân nhựa. Có hình ảnh minh họa	Có ảnh minh họa

10	Kệ sắt số 10	cái	2	- Kích thước: 2000mmx650mmx200mm (DRC). - Chất liệu thép hộp sơn tĩnh điện. Chia 1 tầng 1 sàn - Chân trụ đứng và hệ khung kích thước 40x40mm độ dày $\geq 1,2\text{mm}$ - Sàn các thanh giằng thép hộp theo chiều rộng kệ gia tăng độ cứng kích thước 40x10mm. độ dày $\geq 1,2\text{mm}$, khoảng cách mỗi thanh 4-5cm, - Có thanh chống võng theo chiều dài kệ, kích thước 40x20x$\geq 1,2\text{mm}$ - Có 10 chân theo trụ đứng (04 chân 4 góc, 06 chân giữa) để chân nhựa, Có ảnh minh họa kèm theo	Có ảnh minh họa
11	Kệ sắt số 11	cái	22	- Kích thước: 1800mmx500mmx1400mm (DRC). - Chất liệu thép hộp sơn tĩnh điện. Chia 2 tầng 3 sàn - Chân trụ đứng và hệ khung kích thước 40x40mm độ dày $\geq 1,2\text{mm}$ (06 trụ dài) - Giữa có các thanh thép hộp theo chiều dài kệ gia tăng độ cứng, kích thước 40x10mm, độ dày $\geq 1,2\text{mm}$, khoảng cách giữa các thanh từ 4-5cm. - Giữa có các thanh giằng thép hộp theo chiều rộng kệ gia tăng độ cứng kích thước 40x20mm. độ dày $\geq 1,2\text{mm}$ - Có 06 chân theo trụ đứng (04 chân 4 góc, 02 chân giữa) để chân nhựa,	Có ảnh minh họa
12	Kệ sắt số 12	cái	26	- Kích thước: 1600mmx800mmx200mm (DRC). - Chất liệu thép hộp sơn tĩnh điện. Chia 1 tầng 1 sàn - Chân trụ đứng và hệ khung kích thước 40x40mm độ dày $\geq 1,2\text{mm}$ - Sàn các thanh giằng thép hộp theo chiều rộng kệ gia tăng độ cứng kích thước 40x10mm. độ dày $\geq 1,2\text{mm}$, khoảng cách mỗi thanh 4-5cm, - Có thanh chống võng theo chiều dài kệ, kích thước 40x20x$\geq 1,2\text{mm}$ - Có 10 chân theo trụ đứng (04 chân 4 góc, 06 chân giữa) để chân nhựa, Có ảnh minh họa kèm theo	Có ảnh minh họa

13	Kệ sắt số 13	cái	4	- Kích thước: 1500mmx400mmx1400mm (DRC). - Chất liệu thép hộp sơn tĩnh điện. Chia 3 tầng 4 sàn - Chân trụ đứng và hệ khung kích thước 40x40mm độ dày $\geq 1,2$mm (06 trụ dài) - Giữa có các thanh giằng thép hộp theo chiều dài kệ gia tăng độ cứng, kích thước 40x10mm, độ dày $\geq 1,2$mm, khoảng cách giữa các thanh từ 4-5cm. - Giữa có các thanh giằng thép hộp theo chiều rộng kệ gia tăng độ cứng kích thước 40x20mm. độ dày $\geq 1,2$mm - Có 06 chân theo trụ đứng (04 chân 4 góc, 02 chân giữa) đế chân nhựa	
14	Bàn Inox	cái	4	- Kích thước: 1600mmx600mmx1700mm (DRC). - Chất liệu thép hộp sơn tĩnh điện - Chia 3 tầng 4 sàn, (06 trụ dài) - Chân trụ đứng và hệ khung kích thước 40x40mm độ dày $\geq 1,2$mm - Giữa có các thanh giằng thép hộp theo chiều dài kệ gia tăng độ cứng, kích thước 40x10mm, độ dày $\geq 1,2$mm, khoảng cách giữa các thanh từ 4-5cm. - Giữa có các thanh giằng thép hộp theo chiều rộng kệ gia tăng độ cứng kích thước 40x20mm. độ dày $\geq 1,2$mm - Có 06 chân theo trụ đứng (04 chân 4 góc, 02 chân giữa), đế chân nhựa	
15	Ghế inox xoay	cái	21	Chất liệu Inox chống gỉ Có 04 chân là ống inox tròn đường kính inox là 19mm, hàn liên kết với nhau bằng ống inox tròn, đế nhựa chống trơn trượt, mặt ghế là inox tròn đúc liền, đường kính 30cm (± 2cm) Độ dày 1,2mm , Có thể tăng giảm độ cao từ 550-680cm	
16	Giá sắt để dép	cái	2	Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện màu ghi xám Kích thước: 1500mm x 350mm x 700 mm (DRC) Chia là 3 tầng 4 sàn, Thép hộp mạ kẽm 14x14x1mm, mỗi sàn có thanh thép hàn theo chiều dài kệ khoảng cách mỗi thanh từ 3-4cm,	
17	Giá kệ 6 tầng	cái	2	Giá kệ làm bằng thép sơn tĩnh điện màu ghi xám . Kích thước: 1500mm x 400 mm x 2000m, (DRC) chia làm 06 tầng, Sàn mỗi tầng là tấm thép hoặc tôn dày 1mm, có hàn thanh thép đỡ chống võng, Mỗi sàn chia	Có ảnh minh họa

				làm 10 ô đứng, mỗi ô ngăn cách bằng tấm thép dày 1mm, Với hệ khung và chân là thép hộp mạ kẽm kích thước 40x40mm độ dày >1,2mm. Có maket mẫu kèm theo	
18	Giá kệ 4 tầng	cái	2	Giá kệ làm bằng thép sơn tĩnh điện màu ghi xám . Kích thước: 1200mm x 400 mm x 1800mm, (DRC) chia làm 04 tầng, Sàn mỗi tầng là tấm thép hoặc tôn dày 1mm, có hàn thanh thép đỡ chống võng, Mỗi sàn chia làm 10 ô đứng, mỗi ô ngăn cách bằng tấm thép dày 1 mm, Với hệ khung và chân là thép hộp mạ kẽm kích thước 40x40mm độ dày >1,2mm. Có maket mẫu kèm theo	Có ảnh minh họa
19	Xe lĩnh thuốc	cái	5	Chất liệu: Inox không gỉ Kích thước tổng thể: 800x570x750mm (600mm + bánh xe 150mm) có 04 bánh xe chịu lực P150.Khung là Inox đường kính 34mm dày >1mm. Các thanh chắn là inox đường kính 12mm. Mặt đáy là khung Inox 40x40mmx1.2mm. Tấm sàn là inox dày 1mm.	Có ảnh minh họa
20	Xe đẩy đồ vải	cái	1	Chất liệu: Inox không gỉ Kích thước tổng thể: 800x570x750mm (600mm + bánh xe 150mm) có 04 bánh xe chịu lực P150.Khung là Inox đường kính 34mm dày >1mm. Các thanh chắn là inox đường kính 12mm. Mặt đáy là khung Inox 40x40mmx1.2mm. Tấm sàn là inox dày 1mm.	Có ảnh minh họa
21	Xe đẩy hóa chất	cái	1	Chất liệu thép hộp mạ kẽm. Kích thước : Dài 900m cao 750mm. Rộng 600mm.Có 04 bánh xe chịu lực P150. Hình chữ L, không thành vịn. Khung sàn là thép hộp 40x20mm. Mặt sàn hàn các thanh thép hộp 40x20mm, khoảng cách mỗi thanh từ 3-4cm. Sơn tĩnh điện màu xám.	Có ảnh minh họa
22	Giá phơi đồ bệnh nhân (sắt)	cái	12	Hàn từ thép hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện màu ghi xám Kích thước: Dài 2000mm x Cao 1700mm. Rộng 600mm. Khung là thép hộp kích thước 40x20mm. Hình chữ T, 02 chân, chiều dài chân 60cm, chân đế là thép hộp 40x20mm. 02 thanh phơi là ống thép tròn mạ kẽm đường kính 21mm. Có ảnh minh họa kèm theo	Có ảnh minh họa

23	Bàn kỹ thuật sửa chữa thiết bị	cái	2	Rộng 0,6 dài 1,2m, cao 0,8m. Chân bàn có bánh xe, thép hộp 60x60cm, Có 02 ngăn kéo; hệ thống máng đèn phía trên, mặt bàn làm bằng sắt có dán lớp cao su cách điện . Có ảnh minh họa kèm theo	Có ảnh minh họa
24	Bình chữa cháy	Bình	4	Bình khối lượng ~ 8Kg Chất chữa cháy: Bột Đóng gói: 02 bình/ thùng Có hộp treo tường đi kèm	

****Ghi chú:***


- ***Thông số, bản vẽ đề nghị khảo sát trực tiếp trước khi báo giá.***
- ***Có hình ảnh minh họa kèm theo.***
- ***Các nhà cung cấp có thể báo giá riêng lẻ từng mặt hàng có thể cung cấp.***



HÌNH ẢNH MINH HỌA MỘT SỐ TRANG THIẾT BỊ

1. Kệ inox số 1 (STT: 31 – PL1)


Kệ Inox số 1
KT: 2000x650x2200mm (DRC)



Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu

2. Kệ inox số 2 (STT 32 – PL1)

Kệ inox 2 KT: 1500x650x2000mm (DRC)




Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, thông số kỹ thuật phải đúng theo yêu cầu

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu

3. Kệ inox số 3 (STT 33 – PL1)

Kệ inox 3 - KT: 2000x650x200mm (DRC)




Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu

4. Kệ inox số 4 (STT 34 – PL1)

Kệ inox 4

KT: 1800x500x1400mm (DRC)




Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Thông số kỹ thuật phải đảm bảo theo yêu cầu.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu

5. Kệ inox số 5 (STT 35 – PL1)

Kệ inox 5: KT : 1600x800x200mm (DRC)



Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu

6. Kệ inox số 6 (STT 36 – PL1)

Kệ inox 6: KT: 1600x600x1700mm (DRC)

Chống vông 40x20x1.2mm




Khung, chân 40x40x1.2mm

Sàn 40x10x1.2mm -
khoảng cách giữa các thanh 4-5cm


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu

7. Xe lĩnh thuốc – Xe đẩy đồ vải (STT: 42,43 PL 1)



Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu

8. Xe đẩy hóa chất (STT 44 – PL 1)




Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu

9. Kệ sắt 1 (STT: 45 – PL1)

Kệ sắt 1

KT: dài 2400 x rộng 500 x cao 2000mm

3 tầng 4 sàn




Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Thông số kỹ thuật phải đảm bảo theo yêu cầu.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu

10. Kệ sắt 2 (STT: 46 – PL1)

Kệ sắt 2


KT: Dài 1400mm x rộng 450mm x cao 2000m



Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, thông số kỹ thuật phải đúng theo yêu cầu


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu

11. Kệ sắt 3 (STT: 47 – PL1)



Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu

12. Kệ sắt 4 (STT: 48 – PL1)




Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu

13. Kệ sắt 5 (STT: 49 – PL1)




Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu

14. Kệ sắt 6 (STT: 50 – PL1)



Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu


15. Giá phơi đồ (STT: 51 – PL1)



Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu


16. Bàn kỹ thuật sửa chữa (STT 52 – PL1)





Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu

17. Giá kệ 6 tầng – 4 tầng (STT: 40 – 41 PL1)



Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho **giá kệ 4 tầng**. **Giá kệ 6 tầng** làm tương tự tương ứng với kích thước cụ thể. Sản phẩm phải đảm bảo thông số kỹ thuật theo yêu cầu.