

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Số: 2094/BVUB-HĐMS

V/v yêu cầu báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 09 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá thiết bị, công cụ y tế để mua sắm bổ sung tại bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Nguyễn Xuân Tiến
 - Số điện thoại liên hệ: 0974.366.960
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Báo giá gửi về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa, Ngõ 958 đường Quang Trung, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
 - Ghi rõ nội dung: Báo giá thiết bị, công cụ y tế để mua sắm bổ sung tại bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Từ ngày 14/09/2026 đến trước 16h00 ngày 24/09/2026.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá.

- Danh mục thiết bị công cụ y tế: (Phụ lục kèm theo)
- Địa điểm cung cấp hàng hoá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.
- Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Năm 2026
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: căn cứ theo hợp đồng ký kết.
- Yêu cầu khác: Giá trong báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác.

Lưu ý: Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì niêm phong để bảo mật, tạo tính khách quan, minh bạch trong việc báo giá.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM
CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Hưng

DANH MỤC THIẾT BỊ, CÔNG CỤ Y TẾ MUA SẴM BỔ SUNG

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Máy đo huyết áp điện tử						Tính năng: ▶ Chức năng giọng đọc Tiếng Việt ▶ Phát hiện quần đai quấn ▶ Chỉ báo IHB (Nhịp tim không đều) ▶ Phát hiện cử động sai ▶ 60x2 nhóm bộ nhớ ▶ Hiển thị giá trị trung bình của ba lần đo ▶ Chức năng kết nối Bluetooth THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 1. Hiển thị: Màn hình kỹ thuật số LCD 2. Phương pháp đo: Đo bằng dao động 3. Phạm vi đo: 0 ~ 300mmHg (0,0-40,0kPa) - Nhịp mạch: 40 ~ 200 lần / phút 4. Cảm biến áp suất: Cảm biến áp suất bán dẫn 5. Điều áp: Điều áp tự động 6. Giảm áp suất: Tự động xả khí 7. Nguồn cấp: Pin: DC 3.7V; Bộ đổi nguồn: đầu vào AC 100~240V, 50/60Hz, 0.35A, đầu ra DC 5V 1A 8. Tuổi thọ pin tối đa: khoảng 300 lần 9. Chu vi bắp tay phù hợp: 18-36cm 10. Thời gian tự động tắt: Khoảng 3 lần 11. Kích thước: 127x92x68 (mm) 12. Trọng lượng: 303g * Máy được kiểm định theo quy định hiện hành	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	Cái	52

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng
2	Máy đo SpO2 cầm tay						Tính năng: Có chức năng kết nối Bluetooth THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 1. Kiểu hiển thị: OLED 2. Phạm vi hiển thị: Phạm vi SpO₂ từ 0% đến 100%. Phạm vi hiển thị nhịp tim: 25 bpm ~ 250 bpm. 3. Nguồn điện: Hai pin kiềm AAA 1.5V. 4. Độ chính xác đo: Độ chính xác SpO₂ (Phạm vi Arams): ±2% trong khoảng 70%-100% SpO₂; Không có định nghĩa cho SpO₂ dưới 70%. Nhịp tim: 25 bpm ~ 250 bpm, độ chính xác (Arms): ±1% hoặc ±1 bpm (chọn giá trị lớn hơn). 5. Khả năng chống nhiễu ánh sáng môi trường: Sai lệch SpO₂ nhỏ hơn ±1% khi đo dưới ánh sáng tự nhiên trong nhà/ngoài trời và trong phòng tối. 6. Sản phẩm sẽ tự động tắt khi không có tín hiệu trong khoảng 8 giây. 7. Kích thước: 60 mm × 38 mm × 35 mm (Dài × Rộng × Dày). 8. Trọng lượng khoảng 38 g (không tính pin). 9. Chế độ vận hành: Hoạt động liên tục. 10. Môi trường làm việc: Nhiệt độ môi trường: 5°C ~ 40°C; Độ ẩm tương đối: 15% ~ 90%, không ngưng tụ; Áp suất khí quyển: 700 hPa ~ 1060 hPa.	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	Cái	52

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng
3	Nhiệt kế điện tử						Tính năng: Kết nối Bluetooth Có 2 chế độ đo: đo nhiệt độ cơ thể người và đo nhiệt độ vật thể THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 1. Nguồn điện: DC 3V (2 pin kiềm AAA 1,5V) 2. Dải đo ở chế độ đo thân nhiệt: 22,0°C ~ 43,0°C (71,6°F ~ 109,4°F) 3. Độ phân giải hiển thị: 0,1°C (0,1°F) 4. Độ chính xác đo: ±0,2°C (±0,4°F) trong khoảng 35,0°C ~ 42,0°C (95,0°F ~ 107,6°F); ±0,3°C (±0,5°F) trong khoảng 22,0°C ~ 34,9°C (71,6°F ~ 94,8°F) và 42,1°C ~ 43,0°C (107,8°F ~ 109,4°F) 5. Bảo vệ chống điện giật: thiết bị được cấp nguồn bên trong. 6. Chế độ vận hành: vận hành liên tục 7. Đơn vị nhiệt độ: °C / °F 8. Vị trí đo ở chế độ đo nhiệt độ cơ thể người: trán 9. Khoảng thời gian giữa mỗi lần đo: ≤ 1 giây 10. Thời gian đo: ≤ 1 giây 11. Cấp độ bảo vệ của vỏ thiết bị (mã IP): IP22 12. Kích thước sản phẩm: 152mm × 38mm × 43mm 13. Trọng lượng sản phẩm: khoảng 70g (không bao gồm pin) 14. Số nhóm bộ nhớ: 32 nhóm 15. Nhiệt kế sử dụng chế độ hiệu chỉnh khi đo thân nhiệt 16. Chu kỳ thay pin: pin mới sử dụng được không dưới 3000	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa	Cái	58
4	Khay đựng dụng cụ						Chất liệu: inox Kích thước: 30x40x2cm	Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh	Cái	30

