

YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Phát hành lần thứ 2)

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng thẩm định giá

Bệnh Viện Ung Bướu Thanh Hoá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu thẩm định giá trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Lê Thị Thuý
 - Số điện thoại liên hệ: 0376.000.093
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh Viện Ung Bướu Thanh Hóa Ngõ 958, Quang Trung, Phường Đông vệ, TP. Thanh Hoá
 - Nội dung ghi rõ: Báo giá thẩm định giá trang thiết bị y tế theo YCBG số 509
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16/5/2024 đến trước 17h00 ngày 27/5/2024
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 27/5/2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục thiết bị thẩm định giá: (Phụ lục 01 kèm theo)
- Địa điểm cung cấp hàng hoá, dịch vụ: Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá.
- Thời gian thực hiện dịch vụ dự kiến: Năm 2024
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: căn cứ theo hợp đồng ký kết.
- Hồ sơ báo giá bao gồm:
 - Báo giá dịch vụ thẩm định giá.
 - Hồ sơ năng lực: hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ nhân sự, các hợp đồng tương tự đã thực hiện.

Rất mong sự hồi đáp của các Quý công ty, xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT; TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM

CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Hưng

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC THIẾT BỊ THẨM ĐỊNH GIÁ
(Kèm theo YCBG số: 509 /BVUB-YCBG ngày 16 / 5 /2024 của BVUB tỉnh Thanh Hóa)



STT	Danh mục thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
1	Block ủ nhiệt khô kèm lắc rung - Model: TS-100C - Hãng sản xuất: Biosan - Xuất xứ: Latvia - Máy mới 100% <u>Thông số kỹ thuật sản phẩm:</u> - Dải nhiệt độ: 25°C - 100°C - Độ ổn định nhiệt độ: ±0.1°C - Độ chính xác nhiệt độ tại 37°C: ±0.5°C - Tốc độ gia nhiệt từ 25°C đến +100°C : 5°C/phút - Tốc độ làm mát từ 100°C xuống 25°C: 5°C/phút - Tốc độ lắc 250–1400 vòng/ phút - Thời gian cài đặt: 1 phút - 96 giờ liên tục - Tín hiệu âm thanh: có - Màn hình: LCD, 16 x 2 kí hiệu - Kích thước: (W×D×H): 220x240x90 mm - Cân nặng: 3.7 kg - Tiêu thụ điện năng: 12 V, 4.9 A / 60 W - Cung cấp điện bên ngoài: đầu vào AC 100–240 V; 50/60 Hz; đầu ra 12V	cái	01
2	Máy đo nồng độ DNA/RNA huỳnh quang - Model: QFX - Hãng sản xuất: DeNovix - Xuất xứ: Mỹ - Máy mới 100% <u>Thông số kỹ thuật sản phẩm:</u> Chế độ huỳnh quang: - Nguồn sáng: UV LED (~ 375 nm), LED xanh (~ 470 nm), đèn LED xanh (~ 525 nm), đèn LED đỏ (~ 635 nm) - Bộ lọc kích thích: UV: 361-389 nm, xanh dương: 442-497 nm, xanh lục: 490-558 nm, đỏ: 613-662 nm - Bộ lọc phát xạ: 435-485 nm, 514-567 nm, 565-650 nm, 665-740 nm - Detector: Photodiode, dải phát hiện 300-1000 nm - Loại ống: tube 0.5 mL realtime-PCR mỏng (polypropylene) * Cấu hình chung: - Hệ điều hành: Custom Android™ OS - Bộ vi xử lý: TI OMAP 1.5 GHz Dual Core ARM Processor - Màn hình cảm ứng, màu, kích thước 1280 X 800, độ phân giải cao - Bộ nhớ trong 8G - Kết nối mạng Lan hoặc Wifi	cái	01



	- 3 cổng USB cho máy in, máy đọc mã vạch và xuất dữ liệu - Có thể lựa chọn màu máy: trắng, xanh, đỏ, bạc - Thời gian đo: 2 giây - Kích thước: 20 cm x 27 cm - Cân nặng: 1.5 kg - Điện áp hoạt động: 12 VDC - Tiêu thụ điện năng hoạt động: 10 W; Tối đa 30 W - Nguồn điện sử dụng: 220V - 50Hz		
3	Máy ly tâm ống eppendorf 1.5-2ml - Model: D3024 - Hãng sản xuất: DLAB SCIENTIFIC - Xuất xứ: Trung Quốc - Máy mới 100% <u>Thông số kỹ thuật sản phẩm:</u> Tốc độ tối đa: 15000 vòng/phút (200~15000 vòng/phút), tăng tốc: 10 vòng/phút Lực ly tâm tối đa: 21380×g, tăng tốc: 10×g Độ chính xác tốc độ: ±20 vòng/phút Công suất rôto: 5mL×18, 5mL culture tubex12, 0.2mL/0.5mL/1.5mL/ 2mL×24, 0.5mL×36, PCR8×4 Thời gian hoạt động: 30 giây~99 phút/ Liên tục Thời gian tăng tốc/ giảm tốc: 25 giây↑ / 25 giây↓ Động cơ điều khiển: Động cơ DC không chổi than Thiết bị an toàn: + Cửa khóa kép, + Phát hiện quá tốc độ, + Chẩn đoán trạng thái tự động Nguồn điện: Một pha + AC200V~400V, 50Hz/60Hz, 5A, + AC100V~120V, 50Hz/60Hz, 8A + 200W Độ ồn: ≤64dB Kích thước (D×W×H): 280×364×266mm Khối lượng: 12kg Chứng nhận: CE cTUVus FCC MCA Các chức năng khác: + Chuyển đổi tốc độ/lực ly tâm + Chạy trong thời gian ngắn + Cảnh báo bằng âm thanh	cái	01
4	Bể cách thủy 7 lít 2 vị trí - Model: HH-S2 - Xuất xứ: Trung Quốc - Máy mới 100% <u>Thông số kỹ thuật sản phẩm:</u> - Dung tích: 7 lít - Vật liệu: inox dễ vệ sinh - Kích thước trong: 325 × 168 × 120 mm - Nhiệt độ cài đặt có thể lên đến: 100°C - Độ phân giải nhiệt độ cài đặt: ± 0.5°C - Độ đồng đều nhiệt độ: ± 1°C	cái	01

	- Kích thước ngoài: 510×240×190 mm - Khối lượng: 6.5 kg - Nguồn điện: 220V/50Hz, - Công suất: 500W		
5	Máy ủ lắc nhiệt - Model: PST-60HL - Hãng sản xuất: Biosan - Xuất xứ: Latvia - Máy mới 100% <u>Thông số kỹ thuật sản phẩm:</u> - Phạm vi thiết lập tốc độ: 250 - 1200 vòng / phút - Tốc độ thiết lập độ phân giải: 10 vòng / phút - Quỹ đạo: 2 mm - Hiển thị thông tin: màn hình LCD 16x2 cm - Thời gian cài đặt 1 phút - 96 giờ / liên tục - Thời gian hoạt động liên tục tối đa 96 giờ - Thời gian giữa các lần hoạt động tối thiểu 8h - Sai số thời gian 1 phút - Độ cao tối đa của tấm microtest 18mm - Nguồn điện cung cấp đầu vào AC 100-240V, 50-60 Hz, ra DC 12 V - Số lượng microplates 2 khay - Kích thước nền tảng 250 x 150 mm - Kích thước chung 270x260x125 mm - Trọng lượng 6.1 kg	cái	01
6	Bộ Micropipette cơ học 1 - Model: Research plus - Hãng sản xuất: Eppendorf - Xuất xứ: Đức - Máy mới 100% <u>Thông số kỹ thuật sản phẩm:</u> - Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiều - Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao - Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc - Nút ấn nhả tip ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ - Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số - Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt - Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh - Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo - Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam - 1 bộ gồm 5 chiếc pipet đơn kênh với dung tích: 1000uL, 200uL, 20uL, 10uL và 2,5uL Kèm giá xoay	bộ	02



7	Máy phân tích huyết học - Model: UniceL DxH 600 - Hãng sản xuất: Beckman Coulter - Xuất xứ: Mỹ - Máy mới 100% Năm sản xuất: 2020	máy	01
---	--	-----	----