

Số: 1550/TM-BVUB

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 07 năm 2026

V/v mời tham gia thực hiện Gói thầu số 03, Gói thầu số 04, Gói thầu số 05 thuộc công trình: Thi công lắp đặt phòng truyền thống Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng, lắp đặt nội thất.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/ND-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1496/QĐ-BVUB ngày 06/07/2026 của Giám đốc bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đấu tư công trình: Thi công lắp đặt phòng truyền thống Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá;

Để có cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện các Gói thầu, Chủ đầu tư gửi đến quý Công ty một số nội dung như sau:

1. Gói thầu số 03: Thi công lắp đặt công trình: Thi công lắp đặt phòng truyền thống Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá,

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng
- Tên dự án: Thi công lắp đặt phòng truyền thống Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.

- Nội dung công việc chính: Thi công lắp đặt phòng truyền thống.

- Giá gói thầu: 477.893.069 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

Yêu cầu nội dung báo giá đối với gói thầu số 03:

- Tuân thủ theo thiết kế thi công xây dựng đã được thẩm tra(chủ đầu tư



phê duyệt đính kèm);

- Các hạng mục báo giá rõ ràng theo tuần tự như danh mục chủ đầu tư yêu cầu (có phụ lục đính kèm) và phát sinh khối lượng hay hạng mục ghi chú rõ ràng (nếu có).

- Các báo giá không tuân thủ tuần tự các hạng mục, khối lượng mà chủ đầu tư yêu cầu xem như báo giá đó không hợp lệ.

2. Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc công trình: Thi công lắp đặt phòng truyền thống Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

- Tên dự án: Thi công lắp đặt phòng truyền thống Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá..

- Nội dung công việc chính: Tư vấn giám sát Thi công lắp đặt phòng truyền thống.

- Giá gói thầu: 15.698.787 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

3. Gói thầu số 05: Kiểm toán độc lập thuộc công trình: Thi công lắp đặt phòng truyền thống Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Kiểm toán độc lập

- Tên dự án: Thi công lắp đặt phòng truyền thống Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.

- Nội dung công việc chính: Kiểm toán dự án Thi công lắp đặt phòng truyền thống Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá.

- Giá gói thầu: 5.541.872 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

Đề nghị các Nhà thầu nghiên cứu, nếu đủ điều kiện năng lực tham gia thực hiện Gói thầu nêu trên; có văn bản trả lời (kèm theo 01 bộ hồ sơ năng lực/gói và các tài liệu có liên quan) gửi về các địa chỉ sau:

Chủ đầu tư: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

- Địa chỉ: Ngõ 958 đường Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Nhà thầu gửi hồ sơ trước ngày 23/07/2026 để làm cơ sở để trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.



Trần Văn Thiết



Danh mục các hạng mục thi công

(Đính kèm theo thư mời số Số: 1550/TM-BVUB ngày 10 tháng 07/2026)

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
Phần nội thất			
1	Cạo bỏ lớp vôi trên bề mặt tường tại khu vực bị nứt, vỡ, thấm ố	m2	6,0
2	Bả bằng bột bả vào tường	m2	6,0
3	Sơn dầu, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	6,0
4	Đèn led thanh nhôm. Led 4000k. CRI 85 - 12v.	m	55,40
5	Nguồn chuyển từ 220v xuống 12v	chiếc	4,0
6	Cảm biến vẫy chuyển động	Chiếc	4,0
7	Lắp đặt các loại thiết bị cảm biến	bộ	4,0
8	Vách gỗ, cột sau tượng Bác bằng gỗ MDF melamin chống ẩm, thùng và cánh dày 17mm, hậu dày 6mm. Tách khe kỹ thuật kẹp nẹp hạ cốt tạo điểm nhấn. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế.	m2	15,0
9	Nền ốp mica 3 ly. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế.	md	5,70
10	Bục gỗ để tượng Bác Hồ. Chất liệu gỗ MDF phủ melamine chống ẩm, gia cố khung xương gỗ bên trong. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế	Chiếc	1,0
11	Bục gỗ trang trí hai bên Bác Hồ bằng gỗ MDF melamin chống ẩm. Gia cố khung xương bên trong. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế.	Chiếc	2,0
12	Trống đồng sau tượng Bác Hồ, Mặt trống gò hoa văn. Gia cố khung treo thép hộp dày 0.8mm chắc chắn. Kích thước D1300	Chiếc	1,0
13	Hệ vách phẳng trang trí 2 bên diện tường bằng gỗ MDF melamin chống ẩm. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế.	m2	31,0
14	Xương gia cố vách bằng gỗ MDF melamin chống ẩm. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế.	Gói	1,0
15	Vách nan ốp cột bằng gỗ MDF melamin chống ẩm. Tách khe kỹ thuật kẹp nẹp hạ cốt tạo điểm nhấn. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế.	m2	3,870
16	Tủ trang trí vị trí vách bằng khen bằng gỗ MDF melamin chống ẩm. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế.	m2	7,920
17	Cánh kính Hệ nhôm nhập khẩu kết hợp kính cường lực màu dày 5mm. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế.	m2	5,520
18	Tủ thấp dưới vách bằng khen bằng gỗ MDF melamin chống ẩm. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế.	md	4,640

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
19	Vách ốp phẳng vị trí bằng khen bằng gỗ MDF melamin chống ẩm. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế.	m2	9,50
20	Bản lề cánh kính	Chiếc	20,0
21	Bản lề cánh gỗ	Chiếc	24,0
22	Hệ tủ trưng bày giữa phòng bằng gỗ MDF melamin chống ẩm. kết hợp kính cường lực 8 ly. Khung xương gia cố. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế.	Chiếc	2,0
23	Sofa da tiếp khách. Bao gồm 2 văng, 2 ghế đơn, 1 đôn và 1 bàn trà. Sofa da PU đệm mút nội địa, bàn trà chất liệu bằng gỗ kết hợp inox, kính cường lực 5mm	Bộ	1,0
	TỔNG CỘNG: Phần nội thất		
	Phần quảng cáo		
24	Bộ chữ " Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm", Chữ alu vàng gương. Chữ mặt alu dày 3mm màu vàng gương chân fomec cao 2cm sơn nhũ vàng	Bộ	1,0
25	Tượng Bác Hồ, Tượng đúc thạch cao màu trắng. Kích thước RxSxC : 1.05m x 0.4m x 1.1m	Bộ	1,0
26	Cờ đảng, nền alu vàng, alu đỏ. Chữ alu vàng gương chân fomec cao 2cm sơn nhũ vàng	Bộ	1,0
27	Cờ tổ quốc, nền alu vàng, alu đỏ. Chữ mặt alu vàng gương chân fomec cao 2cm sơn nhũ vàng	Bộ	1,0
28	Bộ chữ " Bệnh viện ung bướu tỉnh Thanh Hóa" bằng Inox sơn màu chỉ định. Chân mica chấu. Đèn led ánh sáng 4000k CRI 85 - 12v. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế.	Bộ	1,0
29	Bộ chữ " Chất lượng tạo dựng niềm tin và hi vọng" bằng Inox sơn màu chỉ định. Chân mica trong. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế.	Bộ	1,0
30	Logo bệnh viện ung bướu tỉnh Thanh Hóa, Logo mặt alu in uv. Chân fomex 2cm. Kích thước D500	Bộ	1,0
31	Bộ chữ tiêu đề, Mặt inox trắng gương, uốn chân theo tỉ lệ. Đế mica tráo sáng chân. Đèn led ánh sáng 4000k CRI 85 - 12v.	Bộ	7,0
32	Tranh in canvas khổ 500x350, Khung bo gỗ MDF melamin chống ẩm kết hợp dán tranh canvas.	Bộ	41,0
33	Tranh in canvas khổ 400x250, Khung bo gỗ MDF melamin chống ẩm kết hợp dán tranh canvas.	Bộ	16,0
34	Tranh in bạt khổ 900x1850, Biển in bạt xuyên sáng. Nền đèn led hắt. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế. Led 4000k. CRI 85 - 12v.	Bộ	3,0

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
35	Tranh in bạt khổ 900x1180, Biển in bạt xuyên sáng. Nền đèn led hắt. Hình thức và màu sắc chỉ định theo thiết kế. Led 4000k. CRI 85 - 12v.	Bộ	3,0
	TỔNG CỘNG: Phần quảng cáo		
	Phần điện		
36	Lắp đặt đèn spotlight công suất bóng 12W	bộ	6,0
37	Tháo dỡ ổ cắm (tạm tính nhân công 0.5)	cái	4,0
38	Lắp đặt ổ cắm sang vị trí mới	cái	4,0
39	Thêm nguồn chờ đèn led	vị trí	8,0
40	Dây điện 2x1.5	m	200,0
41	Vật tư phụ (ống gen, băng dính, dây rút, kẹp...)	gói	1,0
	TỔNG CỘNG: Phần điện		
	Rèm		
42	Rèm cuộn cầu vồng	m2	28,0
	TỔNG CỘNG: Rèm		
	Hạng mục khác		
43	Che khe hở giữa các tầng, Khung xương sắt gia cố kết hợp ốp gạch.	md	32,0

